

DigiPass DP550 lietošanas instrukcija



Lai ieslēgtu DigiPass, jānospiež sarkanais taustiņš. Nospiežot šo pašu taustiņu atkārtoti, DigiPass tiks atslēgts. Ierīce izslēgsies pati, ja Jūs 30-40 sekunžu laikā nebūsiat ar to veicis nekādas darbības.

Pieklūt visām DigiPass funkcijām ir iespējams tikai pēc piecīmju PIN koda ievadīšanas. Sākotnējais PIN kods (INIT PIN) Klientam tiek paziņots reizē ar DigiPass izsniegšanu un vēlāk Klients to patstāvīgi nomaina. Gadījumā, ja DigiPass nonāk svešās rokās, DigiPass atmiņa tiek bloķēta pēc trijiem neveiksmīgiem PIN koda ievadīšanas mēģinājumiem.

DigiPass ir četri speciāli taustiņi (I, S, T, C), kā arī divpadsmitsimbolu ciparu displejs. Taustiņš "I" tiek izmantots identifikācijas skaitļa iegūšanai. Taustiņš "S" tiek izmantots dokumentu parakstīšanai. Taustiņš "T" tiek izmantots testa (pārbaudes) skaitļa iegūšanai. Lietojot taustiņu "C", dokumenta parakstīšanas procesā iespējams nodzēst pēdējo, nepareizi ievadīto ciparu.

Sākotnējā PIN koda ievadīšana un tā apmaiņa pret Klienta PIN kodu (inicializēšana)

Izmantot DigiPass kā skaitļojamo ierīci ir iespējams tikai pēc tam, kad sākotnējais PIN kods ir nomainīts pret Jūsu izdomātu PIN kodu. Pirms darbību uzsākšanas, izdomājiet savu PIN kodu (pieci cipari).

Nepieciešams veikt darbības zemāk norādītajā secībā:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Ierīces ieslēgšanai nospiediet sarkano taustiņu	NORVIK	Īss sveiciens.
		INIT PIN?	Ierīce informē par to, ka vēl nav nomainīts sākotnējais PIN kods (INIT PIN). Ar šo ierīci pirms Jums neviens nav strādājis.
2	Ievadiet savu INIT PIN kodu	XXXXX	-
3	Nospiediet taustiņu "="	NEW PIN?	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
4	Ievadiet savu izdomāto PIN kodu	XXXXX	-
5	Nospiediet taustiņu "="	REPEAT PIN?	Ievadiet Jūsu izdomāto PIN kodu atkārtoti.
		WEAK PIN, un pēc tam PIN?	Uzraksts WEAK PIN parādās, ja ierīce DigiPass uzskata, ka PIN kods ir vāji aizsargāts un tāpēc Jums tiek piedāvāts vēl vienu reizi ievadīt citu PIN kodu (skat.4.p.).
6	Ievadiet atkārtoti Jūsu PIN kodu	XXXXX	-
7	Nospiediet taustiņu "="	PIN CHANGED, un pēc tam PRESS I S T?	PIN koda nomaīņa ir noritējusi veiksmīgi.

UZMANĪBU!!! Veicot šo procedūru, **NEDRĪKST** izslēgt ierīci pirms nav pabeigta inicializācija. Pretējā gadījumā ierīce tiks bloķēta!

Testa (pārbaudes) skaitļa iegūšana

Lai iegūtu testa (pārbaudes) skaitli, jāveic darbības zemāk norādītajā secībā:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Ierīces ieslēgšanai nospiediet taustiņu "ON/OFF"	PRESS I S T?	Ierīce piedāvā operāciju izvēli: I-identifikācija, S-paraksts, T-testēšana
2	Nospiediet taustiņu "T"	SHOW SERIAL?	Iegūstot Testa (pārbaudes) skaitli, šis uzraksts tiek ignorēts. (tiek piedāvāts noskaidrot ierīces DigiPass sērijas numuru. Jūs variet nospiegt taustiņu "=")
3	Nospiediet taustiņu "T"	DP500 TEST?	Ierīce ir gatava testēšanai.
4	Nospiediet taustiņu "="	SN: XXXXXXXX	Sākumā displejā parādīsies ierīces sērijas numurs (8 cipari).
5	Nospiediet taustiņu "="	DP500 XXXXXX	Ierīce piedāvās testa (pārbaudes) skaitli (6 cipari). Strādājot sistēmā e-NORVIK testa skaitlis ir jāievada ekrānā redzamajā formā un jānospiež taustiņš "Test".

Identifikācijas koda iegūšana

Lai iegūtu identifikācijas kodu, nepieciešams veikt darbības zemāk norādītajā secībā:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Ierīces ieslēgšanai nospiediet sarkano taustiņu	PRESS I S T?	Ierīce piedāvā operāciju izvēli: I-identifikācija, S-paraksts, T-testēšana
2	Nospiediet taustiņu "I"	IDENTIFICATION	Paziņojums par identifikācijas procedūras sākšanu.
3	Nospiediet taustiņu "="	ENTER PIN	Ierīce piedāvā ievadīt PIN kodu.
4	Ievadiet Jūsu PIN kodu	XXXXX	-
5	Nospiediet taustiņu "="	COMPUTING, un pēc tam ID=XXXXXX	Ja Jūs būsiet nepareizi ievadījis PIN kodu, tad pēc taustiņa "=" nospiešanas parādīsies uzraksts WRONG PIN X, kur X – nozīmē nepareiza PIN koda ievadīšanas mēģinājumu skaitu. Pēc 3 mēģinājumiem ievadīt nepareizu PIN kodu skaitļojamā ierīce tiek bloķēta. Atcerieties savu pareizo PIN kodu un ievadiet to. Ja tiek ievadīts pareizs PIN kods, nepareiza koda ievadīšanas reižu skaits anulējas.
			Strādājot sistēmā e-NORVIK, iegūtais identifikācijas kods ir jāievada ekrānā redzamajā formā.
4	Nospiediet taustiņu "="	HOST=XXXX	Strādājot sistēmā e-NORVIK DigiPass ierīces dotais atgriešanas kods ir jāsalīdzina ar skaitli, ko sistēma e-NORVIK piedāvā pēc identifikācijas veikšanas.

PIN koda modifikācija (nomaiņa)

Pirms uzsākt PIN koda modificēšanu, izdomājiet jaunu piecu ciparu kombināciju.

Nepieciešams veikt darbības zemāk aprakstītajā secībā:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Ierīces ieslēgšanai nospiediet sarkano taustiņu	PRESS I S T?	Ierīce piedāvā operāciju izvēli: I-identifikācija, S-paraksts, T-testēšana.
2	Nospiediet taustiņu "T"	SHOW SERIAL?	Veicot PIN koda modificēšanu, šis uzraksts tiek ignorēts. (tiek piedāvāts noskaidrot ierīces DigiPass sērijas numuru. Jūs variet nospiegt taustiņu "=").
3	Nospiediet taustiņu "T"	DP500 TEST?	Veicot PIN koda modificēšanu, šis uzraksts tiek ignorēts. (tiek piedāvāts noskaidrot testa (pārbaudes) skaitli. Jūs variet nospiegt taustiņu "=").
4	Nospiediet taustiņu "T"	CHANGE PIN?	DigiPass ir gatavs PIN koda modificēšanai.
5	Nospiediet taustiņu "="	ENTER PIN	DigiPass piedāvā ievadīt PIN kodu.
6	Ievadiet Jūsu PIN kodu	XXXXX	-
7	Nospiediet taustiņu "="	NEW PIN	DigiPass piedāvā ievadīt jauno PIN kodu.
8	Ievadiet Jūsu jauno PIN kodu	XXXXX	-
9	Nospiediet taustiņu "="	REPEAT PIN	Ievadiet Jūsu izdomāto PIN kodu atkārtoti.
		WEAK PIN, un pēc tam NEW PIN	Uzraksts WEAK PIN parādās, ja ierīce DigiPass uzskata, ka PIN kods ir vāji aizsargāts un tāpēc Jums tiek piedāvāts vēl vienu reizi ievadīt citu PIN kodu (skat.8.p.).
10	Ievadiet Jūsu jauno PIN kodu atkārtoti	XXXXX	-
11	Nospiediet taustiņu "="	PIN CHANGED, un pēc tam PRESS I S T?	PIN koda nomaiņa ir noritējusi veiksmīgi.

Paraksta veidošana

Pēc dokumenta sagatavošanas sistēmā e-Norvik, Jūs variet dokumentu parakstīt uzreiz, vai arī saglabāt to izvēlnes punktā Dokumenti.

Parakstīšanai gatavos dokumentus nepieciešams apvienot vienā paketē, atzīmējot ar «ķeksīti» piezīmju logā.

Uzmanību! Vienā paketē var būt no viena līdz desmit dokumentiem.

Kad paketes formēšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu Parakstīt. Jūsu datora ekrānā atvērsies dokumentu paketes parakstīšanai paredzētā forma.

Lai izveidotu elektronisko parakstu, nepieciešams veikt darbības zemāk aprakstītajā secībā:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Ierīces ieslēgšanai nospiediet sarkano taustiņu	PRESS I S T?	Ierīce piedāvā operāciju izvēli: I-identifikācija, S-paraksts, T-testēšana.
2	Nospiediet taustiņu "S"	SIGNATURE	Paziņojums par dokumentu parakstīšanas procedūras sākšanu.
3	Nospiediet taustiņu "="	ENTER PIN?	DigiPass piedāvā ievadīt PIN kodu.
4	Ievadiet Jūsu PIN kodu	XXXXXX	-
5	Nospiediet taustiņu "="	VALUE	DigiPass piedāvā ievadīt parakstīšanas parametru. Parakstīšanas parametru paziņo e-NORVIK sistēma. Jums jāpāriet pie 7.p.
		WRONG PIN X, un pēc tam ENTER PIN	Ja Jūs būsiet nepareizi ievadījis PIN kodu, tad pēc taustiņa "=" nospiešanas parādīsies uzraksts WRONG PIN X, kur X – nozīmē nepareiza PIN koda ievadīšanas mēģinājumu skaitu. Pēc 3 mēģinājumiem ievadīt nepareizu PIN kodu skaitļojamā ierīce tiek bloķēta. Atcerieties savu pareizo PIN kodu un ievadiet to. Ja tiek ievadīts pareizs PIN kods, nepareiza koda ievadīšanas reižu skaits anulējas.
6	Ievadiet parakstīšanas parametru.	XXXXXXXXXX	-
7	Nospiediet taustiņu "="	COMPUTING, un pēc tam SG=XXXXXX	Iegūtie seši cipari ir Jūsu elektroniskais paraksts, kuru ir jāievadā e-NORVIK sistēmā un jānospiež taustiņš "Parakstīt".