

Установка рабочего места QUIK на компьютеры с Mac OS



© ARQA Technologies, март 2013

Содержание

1.	Подготовка к работе	2
2.	Установка рабочего места QUIK	6

1. Подготовка к работе


Рабочее место QUIK разрабатывалось для операционной системы Windows, и возможность работы на Mac OS не предусматривалась. При работе клиентского места на Mac OS возможно проявление каких-либо ошибок или недокументированных особенностей. Описанный в данном документе способ запуска QUIK на Mac OS тестировался с использованием:

1. Операционная система Mac OS X Lion 10.7.2
2. Рабочее место QUIK 6.5.2.11
3. PlayOnMac версии 4.0.14
4. Библиотека msvcpr60.dll версии 6.2.31

Для установки Вам потребуется:

1. Дистрибутив рабочего места QUIK.
2. Дистрибутив свободно распространяемого программного обеспечения PlayOnMac, который можно скачать по ссылке http://repository.playonmac.org/PlayOnMac/PlayOnMac_4.0.14.dmg
3. Динамическую библиотеку msvcpr60.dll можно скачать по ссылке <http://www.dll.ru/dll/24581.html>


Для начала работы необходимо установить программу PlayOnMac. Программа устанавливается традиционным для Mac способом – открытием скаченного образа программы и перетаскиванием значка программы в папку «Приложения» (Applications).




После установки программы и ее запуска появится главное окно:




Далее нужно нажать **Установка** и выбрать в нижней части окна **Установить программу, отсутствующую в списке**.




После чего запустится мастер установки.




В появившемся окне нужно выбрать первый пункт меню **Установка программы на новый виртуальный диск**.




Далее, нужно присвоить имя новому виртуальному диску (например, QuikDrive) **(обязательно латинскими буквами!)**




В следующем окне нужно выбрать **Далее**.



После того, как программа создаст новый виртуальный диск, произведет необходимые настройки, нужно будет выбрать установочный файл рабочего места QUIK.



Далее нужно выбрать **Просмотр** и указать путь к установочному файлу. На скриншоте ниже файл расположен на рабочем столе пользователя.



Установочный файл необходимо сохранять в Program Files.

2. Установка рабочего места QUIK

Добро пожаловать

Добро пожаловать в программу установки 'QUIK Junior'!



Эта программа установит 'QUIK Junior' на Ваш компьютер. Нажмите 'Выход', если Вы не хотите устанавливать это приложение. Нажмите 'Далее' для продолжения установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устанавливаемое приложение защищено законом об авторском праве.

Незаконное распространение и изменение программы или любой ее части преследуется по закону.

— QUIK Junior —

Далее >

Отмена

Все настройки установки оставляем, не изменяя, т.е. просто нажимаем **Далее**.

Завершение установки

Программа 'QUIK Junior' была успешно установлена!




Нажмите 'Закреть' для окончания установки.


— QUIK Junior —

Закреть


После установки нужно нажать **Завершить**. Откроется мастер установки Мас и предложит создать ярлык для QUIK. Выбираем исполняемый файл info.exe и называем его QUIK.



Т.к. ярлыки для других программ создавать не нужно, в следующем окне выбираем **Я больше не хочу создавать другие ярлыки.**




Если установка прошла корректно, то откроется основное окно программы PlayOnMac с установленным рабочим местом QUIK и настроенным ярлыком. Ярлык для рабочего места QUIK появится на рабочем столе.




Для того, чтобы программа запустилась корректно, необходимо выполнить дополнительные настройки:

В основном окне программы PlayOnMac выделяем QUIK и нажимаем **Настроить.**

В открывшемся окне выбираем закладку **Разное.**



В появившемся окне нужно нажать кнопку **Открыть каталог программы**. После чего в Finder откроется каталог рабочего места QUIK.




Проверьте, что Finder настроен показывать внизу строку пути. Для этого выберите **Вид / Показать строку пути**.

Файлы ключей pubring.txk и secring.txk лучше скопировать в ту же директорию, где установлено рабочее место QUIK. После чего убедиться, что в файле crypto.cfg путь к ключам указан следующим образом:

```
secring=.\secring.txk
pubring=.\pubring.txk
```

Когда ключи скопированы, нужно добавить файл msvcp60.dll в каталог виртуального диска QuikDrive в папку Windows\System32. Для этого в Finder внизу окна в строке пути нужно нажать drive_c.



Далее нужно зайти в Windows\system32 и добавить файл mscvp60.dll. Закрываем Finder.

Рабочее место QUIK установлено.

